

Потреба  
у фонді захисних споруд цивільного захисту  
Гірської територіальної громади.

1. Потреба у захисних спорудах цивільного захисту та спорудах подвійного призначення, а також в найпростіших укриттях в особливий період.

1. Загальна потреба Гірської територіальної громади

Клас/ Група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Місткість, ос.	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.
П-4	4	-	1925	-	-	-	-	-
П-5	-	-	-	-	4	-	1735	-
П-6	1	-	800	-	11	-	2160	-

## 2. Потреба село Гора

Клас/ Група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Місткість, ос.	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.
П-4	-	-	-	-		-	-	-
П-5		-		-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	2	-	400	-

### 3. Потреба село Ревне

Клас/ Група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Місткість, ос.	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Кількіс ть, одини ць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.
П-4	-	-	-	-		-	-	-
П-5	-	-	-	-	2	-	920	-
П-6	-	-	-	-	4	-	783	-

#### 4. Потреба село Мартусівка

Клас/ Група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Місткість, ос.	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.
П-4	-	-	-	-		-	-	-
П-5	-	-	-	-	1	-	215	-
П-6	-	-	-	-	4	-	803	-

## 5. Потреба село Затишне

Клас/ Група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Місткість, ос.	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом),од.	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.
П-4	-	-	-	-		-	-	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	1	-	174	-

6. Потреба за межами населених пунктів, територія «ДПМА «Бориспіль»

Клас/ Група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (Ш режимом),од.	Місткість, ос.	Із них з системою регенерації повітря (Ш режимом),од.	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (Ш режимом),од.	Кількість, одиниць	Із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.
П-4	4	-	1925	-	-	-	-	
П-5		-		-	1	-	600	-
П-6	1	-	800	-	-	-	-	-